

AMON DECOR



المجموعة الهندسية أمون



# **FILTRATION BLOCKS**



وحدات الفلتر

# SINGLE FILTER UNIT

## وحدة فلترة أحادية



<b>Power</b>	35 m³/h
<b>complete set</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Light:</b> LED 18 W x 3.</li> <li>- <b>Filter:</b> Cartridge Filter.</li> <li>- Vacuum Cleaning function</li> <li>- Electrical control panel</li> <li>- prefilter basket</li> </ul>
<b>Intended use</b>	For new pool and for renocation: - <b>VMB 35 m³/h</b> - Pools up to 60 m³
<b>Colour</b>	hight-alloyed 3D stainless steel AISI 316








# Filter Part

## جزء الفلتر




**SINGLE FILTER UNIT (FLUS 001)** 35 m<sup>3</sup>/ hour


- **Total Assigned Power** of 0,82 kW (with spotlights 3x18W):
- **One-Speed Pump** 1,1kW (50Hz)
- **Performance (Capacity)** – 35 m<sup>3</sup>/hour
- **Height (H)** max. 13 m

# Technical Part

## الجزء التقني




يمكننا إضافة سخان للجزء التكنولوجي للحصول على مياه ساخنة



# INSTALLATION & CONNECTION

## البناء والتركيب

Place the block on the wall of the pool, as shown below,. If necessary, align it with the water level and fasten the block mounting bolts in a projected place.





ضع الكتلة على جدار حمام السباحة ، كما هو موضح أعلاه. قم بمحاذاة مستوى الماء وقم بتثبيت مسامير تثبيت الكتلة في مكان مجسم



# INSTALLATION OF THE TECHNICAL PART

## تركيب الجزء التقني



### VENTILATION



**Warning!** Never cover the ventilation holes in the lid of the technical compartment. Otherwise the equipment will have to work with increased productivity, which increases power consumption and can cause overheating and damage of motor.

التهوية

**تحذير!** لا تقم أبدًا بتغطية فتحات التهوية في غطاء المقصورة الفنية ، وإلا فسيتعين على الجهاز العمل بإنتاجية متزايدة ، مما يزيد من استهلاك الطاقة ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتلف المحرك .

# LIGHT SYSTEM

## نظام الإضاءة




# DUBBULE FILTER UNIT

## وحدة فلتر مزدوجة



<b>Power</b>	70 m³/h
<b>complete set</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Light:</b> LED 18 W x6.</li> <li>- <b>Filter:</b> Cartridge Filter.</li> <li>- Vacuum Cleaning function.</li> <li>- Electrical control panel.</li> <li>- Prefilter Basket x2.</li> </ul>
<b>Intended use</b>	For new pool and for renocation: - <b>VMB 70 m³/h</b> - Pools up to 100 m³
<b>Colour</b>	hight-alloyed 3D stainless steel <b>AISI 316</b> <b>The ladder is made of Tack Wood</b>








# Filter Part

## جزء الفلتر




- DUBBULE FILTER UNIT ( FLUS 002 )** 70 m<sup>3</sup>/ hour
- **Total Assigned Power** of 1,62kW (with spotlights 6x18W)
  - **Two-Speed Pump** 3.0kW (50Hz)
  - **Performance (Capacity)** – 20/70 m<sup>3</sup>/hour
  - **Height (H)** max. 13 m x2




# Technical Part الجزء التقني

technology part


vetilation holes



floor drain




يمكننا إضافة سخان للجزء التكنولوجي للحصول على مياه ساخنة



# INSTALLATION & CONNECTION



## البناء والتركيب

Place the block on the wall of the pool, as shown below,. If necessary, align it with the water level and fasten the block mounting bolts in a projected place.



ضع الكتلة على جدار حمام السباحة ، كما هو موضح أعلاه. قم بمحاذاة مستوى الماء وقم بتثبيت مسامير تثبيت الكتلة في مكان مجسم

# INSTALLATION OF THE TECHNICAL PART تركيب الجزء التقني



## VENTILATION



**Warning!** Never cover the ventilation holes in the lid of the technical compartment. Otherwise the equipment will have to work with increased productivity, which increases power consumption and can cause overheating and damage of motor.

التهوية

**تحذير!** لا تقم أبدًا بتغطية فتحات التهوية في غطاء المقصورة الفنية ، وإلا فسيتعين على الجهاز العمل بإنتاجية متزايدة ، مما يزيد من استهلاك الطاقة ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتلف المحرك .

# LIGHT SYSTEM


## نظام الإضاءة



# JACUZZI FILTER UNIT

## وحدة الجاكوزي


<b>Power</b>	35 m³/h
<b>complete set</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Light:</b> LED 18 W x6.</li> <li>- <b>Filter:</b> Cartridge Filter.</li> <li>- <b>Hydromassage:</b> 12 hydro massage nozzles.</li> <li>- Vacuum Cleaning function.</li> <li>- Electrical control panel.</li> <li>- Prefilter Basket x1.</li> </ul>
<b>Intended use</b>	<p>For new pool and for renocation:</p> <p>- <b>VMB 35 m³/h</b> - Pools up to 60 m³</p>
<b>Colour</b>	<p>hight-alloyed 3D stainless steel <b>AISI 316</b></p> <p><b>The ladder</b> is made of <b>Tack Wood</b> water-proof with a 4ml sponge layer to protect the back.</p> <p><b>Sound System</b> Panasonic, Neck Rest &amp; Bar table.</p>





# Filter Part

## جزء الفلتر




The filtering part includes one prefilter baskets + cover for connection with water vacuum cleaner; one carttage filter ; one skimmer; nozzle; LED lights 6x18W 12000K; LED spotlight; LED lighting of hydro massage nozzles; hydro massage (ten hydro massage nozzles); blower (air massage); switch buttons of counter-swimming, blower, nozzles' lighting and LED spotlight.

يشتمل جزء الفلتر على سلاسل التصفية الأولية، مع فتحة مكنسة الشفط المائية مع كارتيج فلتر، نزل ، ليد عدد 6 ، مع فوهات مساج عدد 10 (للتدليك المائي) ، و منفاخ هواء للتدليك الهوائي، زرار تبديل ألوان الإضاءة ، مصباح موجه متعدد الألوان ، مع إضاءة الفوهات وضوء الكشف


# Technical Part

## الجزء التقني





# INSTALLATION & CONNECTION

## البناء والتركيب



ضع الكتلة على جدار حمام السباحة ، كما هو موضح أعلاه ، قم بمحاذاة مستوى الماء وقم بتثبيت مسامير تثبيت الكتلة في مكان مجسم

# INSTALLATION OF THE TECHNICAL PART تركيب الجزء التقني



## VENTILATION



**Warning!** Never cover the ventilation holes in the lid of the technical compartment. Otherwise the equipment will have to work with increased productivity, which increases power consumption and can cause overheating and damage of motor.

## التهوية

**تحذير!** لا تقيم أبدًا بتغطية فتحات التهوية في غطاء المقصورة الفنية ، وإلا فسيتمتعين على الجهاز العمل بإنتاجية متزايدة ، مما يزيد من استهلاك الطاقة ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتلف المحرك .

# LIGHT SYSTEM




## نظام الإضاءة





# MOTOR SYSTEM

## نظام موتور التشغيل



**ATECPUMP**  
INTERNACIONAL ESPAÑA

MADE IN SPAIN  
WWW.ATECPUMP.COM



type: ATECPUMP PUMP CA150M

Hmax 13 mca

Qmax 35 m<sup>3</sup>/hr

Guarantee Point: 25 m<sup>3</sup>/hr@9.5m Head

V: 230

Hz: 50

Kw: 11

HP: 1.5

IP: 55

TF: 45 C

RPM: 2850

AMON DECOR



المجموعة الهندسية أمون